## COMPACTADORA SUPERLIZZY 500PETXL

COMPACTADORA DE RESÍDUOS PARA PET E LATAS

Sistema de espiral com compactação contínua

Separação automática de líquidos a partir de resíduos sólidos

- Compactação de resíduos sólidos para um saco
- Liquidos recolhidos num tanque ou descarregados directamente no esgoto
- Saco e tanque colocados num carrinho especial



O design eficaz e compacto da SUPERLIZZY permite que seja colocada tanto no interior como no exterior.

SUPERLIZZY pode ser construída para integrar o mobiliário já existente ou pode ser um importante meio de comunicação facilmente personalizável.











DÊ ESPAÇO À NATUREZA!









Profundidade	730mm
Largura	753,5mm
Altura	1750mm
Peso net	270kg
Alimentação tensão	208/230 (V) monofase (+/- 10%)
Frequência	50/60 Hz
	Collegamento con spina Schuko 16 Amp
	Collegamento con spina ochuko 10 Amp
Potência	1100 W att
Potência Nível de ruído	<u> </u>
	1100 W att
Nível de ruído	1100 W att <60Db
Nível de ruído Saco recolha de sólidos	1100 W att <60Db 240lt.

## VIDEC

Ecrã inserido no topo da máquina para mostrar imagens, anúncios e filmes da sua empresa. Fácil de ligar a uma fonte externa.

## **PRINTER**

Impressora de rolo adaptada à porta da frente com um dispensador de talões/recibos. O talão é emitido automaticamente quando o lixo é introduzido na máquina.

## OUTDOORS

Tratamento weatherproof - resistente a intem-péries - permite colocar a SUPERLIZZY no exterior.







All CO.MA.RI. equipment comply with CE machine rules about safety (89/392/CEE, 93/44/CEE a nd 93/68/CEE).



Eco Saver, Lda. - Rua Lucília do Carmo, 4-B Esc 3 1400-399 Lisboa - Tel. +351 213 010 005 info@isuperlizzy.pt www.superlizzy.pt